






THEO UP/DOWN

Wandleuchte, QPAR51, anthrazit, max. 2x50W

Die Wandaufbauleuchte THEO UP/DOWN ist aus Aluminium gefertigt. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN) der zum Einsatz gebrachten Hochvolt Halogenleuchtmittel des Typs GU10. Der elektrische Anschluss der in drei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1000330 |
|----------------------|-------------------|
| Fassung | GU10 |
| Anzahl Fassungen | 2 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 50 W |
| Farbe | anthrazit |
| Lichtaustritt | direkt-indirekt |
| Breite | 7 cm |
| Höhe | 22.3 cm |
| Tiefe | 7.5 cm |
| Nettogewicht | 0.793 kg |
| Bruttogewicht | 0.882 kg |
| BIG WHITE Seite | 377 |



Leuchtmittelempfehlung

| 1005077 | LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 2700K, schwarz |
|---------|--|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36° |
| 1005083 | LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 4000K, schwarz |
| 1005080 | LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 3000K, schwarz |