






SHELL 30

WL, Luminaria de superficie de pared para interior LE-D, 3000K, blanco

La elegante luminaria de pared SHELL es una combinación de aluminio y metacrilato. Esta luminaria de pared está disponible en dos tamaños. La luz o las dos luces LED duraderas de 12 W cada una proporcionan la intensidad luminosa necesaria. La luminaria de pared con un diseño de fuerte carácter se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V, ya que incluye el controlador LED.



Datos técnicos

Art. N.°	1000423
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	54 W
Nivel de corriente de entrada	20 A
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	5600 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
	!



Fuente de luz

780780	D
--------	---

Distribución de la intensidad lumino- sa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Salida de la luz 2	indirectamente
Risk Group	1
Anchura	28.6 cm
Altura	7 cm
Profundidad	16 cm
Pesoneto	1.802 kg
Peso bruto	2.069 kg
Página BIG WHITE	199