






ENOLAC

Deckenleuchte, LED, 2000K-3000K Dim to Warm, weiß

Die puristische Deckenaufbauleuchte ENOLA_C besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist bestückt mit einer warmweißen Hochleistungs COB LED. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion kann die Lichtstimmung ganz nach Wunsch unkompliziert eingestellt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.




TECHNISCHE DATEN

	T
Art. Nr.	1000631
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Dim-to-Warm,Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Lumen	900 lm
Lichtfarbtemperatur	2000-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	35 °
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Höhe	12 cm



Lichtquelle



Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.656 kg
Bruttogewicht	0.804 kg