







Q-LINE

lampada da parete, LED, 3000K, grigio argento

La lampada da parete Q-LINE WALL è disponibile in vernice bianca, nera e alluminio e con terminali abbinati. Un diffusore in vetro acrilico applicato nella parte inferiore garantisce un'illuminazione priva di riflessi. Q-LINE, dotata di modulo LED bianco caldo, grazie alla potenza di 3800lm dei LED è la soluzione definitiva per l'illuminazione primaria degli ambienti.





DATI TECNICI

Articolo	1000670
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	45 W
Livello di corrente di spunto	20 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	3800 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	110°
Colore	grigio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Emissione 2	indiretta



Sorgente Luminosa

916631	A E
916371	Î E

Lunghezza	142.5 cm
Larghezza	10.5 cm
Altezza	6 cm
Pesonetto	3.376 kg
Pesolordo	4.039 kg
BIG WHITE pagina	243