




ENOLA_B

Luminaria de pared, QPAR51, con interruptor, blanco, máx. 50W

La luminaria de pared y techo ENOLA_B, disponible en varias gamas de color, convence por su elegante pantalla cónica y su aspecto purista para la iluminación de acento polivalente. Gracias al casquillo GU10 incorporado, la luminaria fabricada en aluminio y acero es compatible con bombillas halógenas y bombillas LED. La luminaria se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V



Datos técnicos

Art. N.°	1000730
Número de casquillos	1
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Anchura	9 cm
Altura	11.4 cm
Profundidad	13 cm
Peso neto	0.477 kg
Peso bruto	0.631 kg
Página BIG WHITE	217



Bombilla recomendada

Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco	
Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro	
QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°	
QPAR111 GU10 , bom- billa led plata 12,5 - W 2700 K CRI90 10°	
ANILLO DE DECORA- CIÓN , para ENOLA_B, negro	