






ENOLAB

applique intérieure, liseuse, laiton, GU10/QPAR51, 50W max

L'applique et plafonnier ENOLA_B disponible en plusieurs coloris séduit par un abat-jour conique élégant et un aspect épuré pour un éclairage d'accentuation multi-usage. Ce luminaire fabriqué en aluminium et acier peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. Le luminaire est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000731
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	ı
Puissance en watts	50 W
Coloris	doré
Sortie lumineuse	direct
Largeur	9 cm
Hauteur	11.4 cm
Profondeur	13 cm
Poids net	0.471 kg
Poids brut	0.624 kg



Source Préconisée

1005275	QPAR111 GU10 , am- poule LED, argent, 12,5 - W, 2700 K, IRC90, 10°
1005077	Source LED QPAR51 , noir, GU10, 2700K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
Accessoires	
151840	ENOLA B , anneau déco, noir