




## ANELA lampada a plafone

## LED, 3000K, bianco

La lampada a plafone ANELA è realizzata in alluminio e dotata di lampadina LED. La lampadina LED arretrata riduce i riflessi. ANELA è disponibile nei colori dell'alloggiamento, bianco e nero, e con i riflettori disponibili separatamente, di diversi colori, è possibile generare diverse potenze luminose. L'apparecchio dimmerabile è pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## **DATI TECNICI**

	_
Articolo	1000808
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	220-750 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	28 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Altezza	18 cm



## Sorgente Luminosa

916387	E
Accessori	
1000812	RIFLETTORE , per ANELA, 28°, bianco
1000809	RIFLETTORE , per ANELA, 28°, oro
1000810	RIFLETTORE , per ANELA, 28°, argento
1000811	RIFLETTORE , per ANELA, 28°, nero

Diametro	8.4 cm
Peso netto	0.567 kg
Pesolordo	0.687 kg
BIG WHITE pagina	261