





AVO CW Triple

applique et plafonnier apparent, QPAR51, noir, max. 50 $\rm W$

Appliques et plafonniers de la série AVO, sur lesquels on peut monter, selon la version, jusqu'à quatre têtes d'éclairage pivotantes et inclinables au niveau de la patère de plafond. Grâce à sa douille GU10 incorporée, la lampe en aluminium peut accueillir des ampoules halogènes ou LED. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs version de couleur se fait directement au réseau 230 V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000892
Douille	GU10
Nombre de douilles	3
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de pivotement horizontal	320 °
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	50 W
Coloris	noir
Faisceau lumineux	direct
Longueur	40 cm
Largeur	11.5 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids net	0.75 kg
Poids brut	0.969 kg
BIG WHITE, page	413
	•



Ampoules Recommandés

1005077	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, noir
1005083	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, noir
1005078	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, gris
1005080	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, noir