




STRUCTEC

rund, silber, 3000K, 60°, inkl. 1P.-Adapter

Der in mehreren Farbversionen und Abstrahlwinkeln erhältliche STRUCTEC Rich Color Spot, mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System, ist mit einem hochleistungs COB LED-Modul bestückt, welches dank einem CRI von >90 speziell für eine exzellente Farbwiedergabe geeignet ist.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000979
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Schiene Decke, Schiene Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
Lumen	2650 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	grau
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	16.8 cm
Höhe	14 cm
Durchmesser	9 cm
Nettogewicht	1.093 kg
Bruttogewicht	1.308 kg