


KAMUELA

incasso a plafone con protezione antincendio, LED, 3000K, nero, 38°, dimmerabile, IP65

L'incasso KAMUEL ECO LED è dotato di Premium LED integrato. L'incasso realizzato in alluminio e plastica è dotato di LED bianco caldo. La serie di incassi è resistente al fuoco per almeno 90 minuti. Per azionare l'incasso è integrato un driver a corrente costante dimmerabile, quindi adatto al collegamento diretto alla rete da 230 Volt. Questa lampada contiene LED integrate e consente di scegliere diversi colori



DATI TECNICI

Articolo	1001015
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	1.2 A
Durata della corrente di spunto	70 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	500 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	84
Dati LXXBXX	L70B50
	•



Sorgente Luminosa



Durata	25000 h
Emissione	diretto
Altezza	7.1 cm
Diametro	8.8 cm
Peso netto	0.258 kg
Peso lordo	0.306 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	7.1 cm
Diametro d'incasso	7 cm
BIG WHITE pagina	710