



## **KAMUELA**

incasso a plafone con protezione antincendio, LED, 4000K, bianco, 38°, dimmerabile, IP65

L'incasso KAMUEL ECO LED è dotato di Premium LED integrato. L'incasso realizzato in alluminio e plastica è dotato di LED bianco freddo. La serie di incassi è resistente al fuoco per almeno 90 minuti. Per azionare l'incasso è integrato un driver a corrente costante dimmerabile, quindi adatto al collegamento diretto alla rete da 230 Volt. Questa lampada contiene LED integrate e consente di scegliere diversi colori.

## **DATI TECNICI**

	T
Articolo	1001018
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50Hz
Classe isolamento	Ш
Wattaggio	6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	1.2 A
Durata della corrente di spunto	70 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	530 lm
Temperaturacolore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	84
Dati LXXBXX	L70B50



## Sorgente Luminosa

916373 ( E

Durata	25000 h
Emissione	diretto
Altezza	7.1 cm
Diametro	8.8 cm
Peso netto	0.267 kg
Peso lordo	0.326 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	7.1 cm
Diametro d'incasso	7 cm
BIG WHITE pagina	237