






L-LINE 60 LED

lampada a parete/plafone, IP44, 3000K, 820lm, argento

La lampada a parete/plafone, dotata di modulo LED bianco caldo, L-LINE 60, grazie alla potenza di 1500 lm dei LED è la soluzione definitiva per l'illuminazione primaria degli ambienti. L-LINE LED, elegante e discreta, è disponibile nei colori bianco, grigio argento e grigio. Grazie al driver LED integrato, la lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230 Volt.



DATI TECNICI

Articolo	1001300
Articolo	1001300
Codice IP	IP 44
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	100 μs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.3
Lumen	820 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	120°
Colore	argento
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Distribuzione dell'intensità luminosa 2	simmetrico
Emissione	diretto
Emissione 2	indiretta
	-



Sorgente Luminosa



61.8 cm	
7 cm	
7 cm	
1.106 kg	
1.472 kg	
242	