






MALO DISPLAY

spot sur tige intérieur, blanc/chrome, LED, 23W, 4000K

Spot sur tige LED 230V moderne de la gamme MALO. Les LED Premium blanc neutre se trouvent dans la surface lumineuse. Disponible en plusieurs coloris, ce luminaire orientable et inclinable diffuse un large éclairage homogène. Installation facile de la pince avec vis papillon.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001858	
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant	
Code IP	IP20	
Classe de résistance aux chocs	IK 03	
Résistance aux chocs	0.35 Joule	
Montage	Mobile	
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz	
Classe de protection	I	
Puissance en watts	23 W	
Effet stroboscopique (SVM)	0.01	
Lumen	2300 lm	
Température de couleur	4000 Kelvin	
Angle de rayonnement	90 °	
Coloris	blanc	
IRC	80	
Données LXXBXX	L70B50	
Durée de vie	30000 h	
Sortie lumineuse	directement	
Longueur	67 cm	
Largeur	18 cm	
Hauteur	3.3 cm	
Poids net	1.323 kg	



Source Lumineuse

â D	Poids brut	1.988 kg