




## **KALU CW**

lampada a parete/plafone per interni, quad, QPAR111, nera, 4x75W

Il design minimale della lampada a plafone KALU consente di orientare a piacere i vani ottici, dotati a scelta di lampadine alogene QRB o LED ES111. La dimmerabilità vi offre molteplici possibilità d'impiego. Disponibile in diversi colori, KALU lampada a plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## **DATI TECNICI**

Articolo	1002023
Attacco	GU10
Lampadine	QPAR111
Numero di attacchi	4
Lampade incluse	No
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Classe isolamento Wattaggio	75 W
	<u> </u>
Wattaggio	75 W
Wattaggio Temperatura ambiente massima	75 W 40 °C
Wattaggio Temperatura ambiente massima Colore	75 W 40 °C nero
Wattaggio Temperatura ambiente massima Colore Emissione	75 W 40 °C nero diretto
Wattaggio Temperatura ambiente massima Colore Emissione Lunghezza	75 W 40 °C nero diretto 60 cm
Wattaggio Temperatura ambiente massima Colore Emissione Lunghezza Larghezza	75 W 40 °C nero diretto 60 cm 9 cm
Wattaggio Temperatura ambiente massima Colore Emissione Lunghezza Larghezza Altezza	75 W 40 °C nero diretto 60 cm 9 cm



BIG WHITE pagina	405
------------------	-----

## Lampadina consigliata

1005274	QPAR111 GU10 , sorgente luminosa a LED trasparente 8W 2700K CRI90 38°
1005298	Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimmerabile
1005297	Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K CRI90 55° dimmerabile
1005299	Lampadina a LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55° dimmerabile