




PATTA-I

LED Outdoor Deckeneinbauleuchte, eckig DL IP65 silber 1800-3000K

Die innovative PATTA-I Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 20 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Die Leuchte ist in schwarz, weiß oder silbergrau sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, dim-to-warm fähigen LED kann die Lichtfarbe individuell angepasst werden. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002103
IP Code	IP20/IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Dim-to-Warm,Phasenanschnitt,Phasenab- schnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	7.3 W
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	440 lm
Lichtfarbtemperatur	1800-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	aluminium
CRI	95
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h



Lichtquelle



Länge	8 cm
Breite	8 cm
Höhe	4 cm
Nettogewicht	0.236 kg
Bruttogewicht	0.288 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	6 cm
Einbaudurchmesser	6 cm