






ANGOLUX SOLAR

applique extérieure solaire, anthracite, LED, 1,8W, 3000K, IP54, détecteur de mouvements

Équipée d'une puissante LED blanc chaud et d'un détecteur de mouvement, l'applique ANGOLUX SOLAR WL est disponible en plusieurs coloris. Installation sans fils ni branchement électrique. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002597
Code IP	IP 54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Classe de protection	III
Puissance en watts	1.8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Lumen	150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	130 °
Coloris	anthracite
IRC	90
IRC Données LXXBXX	
	90
Données LXXBXX	90 L70B50
Données LXXBXX Sortie lumineuse	90 L70B50 direct
Données LXXBXX Sortie lumineuse Largeur	90 L70B50 direct 20 cm
Données LXXBXX Sortie lumineuse Largeur Hauteur	90 L70B50 direct 20 cm 10.5 cm
Données LXXBXX Sortie lumineuse Largeur Hauteur Profondeur	90 L70B50 direct 20 cm 10.5 cm