




DIO FLEX PLATE

Indoor Wandaufbauleuchte weiß

Hochvolt-Displayleuchte für Wandmontage der DIO FLEX PLATE Serie bei der Rosette und Kopf über einen Flexarm verbunden sind. Durch den montierten Schalter ist die individuell ausrichtbare Leuchte für viele Anwendungen geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Als Alternative ist eine LED Version verfügbar.



TECHNISCHE DATEN

t. Nr.	1002607
ssung	GU10
zahl Fassungen	1
eh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Code	IP20
ontage	Aufbau
ontagedetails	Wand
märe Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
hutzklasse	1
attage	50 W
rbe	weiß
htstärkeverteilung	rotationssymetrisch
htaustritt	direkt
nge	52.8 cm
eite	9 cm
ttogewicht	0.435 kg
uttogewicht	0.5 kg
G WHITE Seite	387



Leuchtmittelempfehlung

QPAR51 GU10 RGBW smart , LED Leuchtmittel weiß / transparent 5,2W CRI90 38°
LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 3000K, weiß
LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 2700K, weiß
LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 4000K, weiß