






TENSEO NOBLO

suspension à câble pour le système de câble de suspension 12 V, 2700 K, blanc

Spot LED pivotant et inclinable NOBLO pour le système de câble de suspension 12 V. Cette lampe impressionne avec son design effilé et est idéale pour les concepts lumineux modernes. La lampe en aluminium est équipée d'un module LED Premium.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002695
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond avec accessoires
Tension nominale primaire	12V ~50Hz
Indice de protection	Ш
Wattage	8.5 W
Température ambiante max.	35 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	450 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	8.8 cm
Largeur	18.6 cm
Hauteur	11.1 cm



Source Lumineuse



Diamètre	5.5 cm
Poids net	0.351 kg
Poids brut	0.544 kg
BIG WHITE, page	491