






DOWNUNDER OUT

incasso da parete a LED round WL, Outdoor antracite, 3000K

Una lampada da parete come DOWNUNDER OUT è protetta contro i getti d'acqua da tutte le direzioni e dai depositi di polvere. La classe di protezione IP 55 garantisce la possibilità di utilizzo in ambienti esterni senza problemi. Noi di SLV mettiamo il massimo impegno affinché la nostra azienda e i nostri prodotti soddisfino le aspettative dei nostri clienti. Questo atteggiamento e l'attenzione alla qualità e al design contribuiscono da 40 anni al nostro successo. Per questo motivo offriamo 5 anni di garanzia per i nostri prodotti.



DATI TECNICI

Articolo	1002868
Codice IP	IP 65
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	4.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	300 μs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	150 / 160 lm
Temperaturacolore	3000/4000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Risk Group	1
Profondità	4.4 cm



Sorgente Luminosa



Diametro	14 cm
Peso netto	0.412 kg
Peso lordo	0.495 kg
BIG WHITE pagina	648