




GIMBLE IN 175

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник, белый, 4000 K

Светодиод Premium, установленный во встраиваемом потолочном светильнике GIMBLE IN 175, дает особенно теплый свет. Угол наклона и поворот светового отверстия данного встраиваемого потолочного светильника можно регулировать. Благодаря индексу цветопередачи CRI большему или равному 90 GIMBLE IN 175 идеально подходит для создания освещения с правильной цветопередачей. Если вам важна цветопередача, то рекомендуем выбрать именно этот встраиваемый в потолок светильник. Этот встраиваемый в потолок светильник отличается долговечностью и не требует частого обслуживания, так как ожидаемый срок его службы составляет 30 000 часов.



Технические характеристики

Тов.№	1002887
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	1000/1050 mA
Класс защиты	Ш
Мощность	37 W
Световой поток	3550 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	16.5 cm
Диаметр	19 cm
Вес нетто	0.82 kg
вес брутто	1.229 kg
	·

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Источник света

916367	A E
Аксессуары	
1001115	Светодиодный драйвер , 1000 мА, 40 Вт, с регулировкой яркости
1002425	Светодиодный драйвер , MEDO 600, с регулировкой яркости, DALI/1-10 B

Установочнаяглубина	16.5 cm
Установочный диаметр	17.5 cm

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2