




DASAR® 270

encastré de sol extérieur, asymétrique, noir, LED, 30-W, 3000K, IP65/IP67, collerette inox 316

La lampe de sol encastrée accessible DASAR® 270 haute tension outdoor LED 3000 K ronde IP 67 avec rayonnement asymétrique séduit par son cache en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous pouvez orienter le faisceau lumineux de façon individuelle. Grâce à sa classe de protection IP 65 / IP 67 elle convient parfaitement pour les zones extérieures. Le boîtier est en aluminium de grande qualité et en acier inoxydable 316. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires extérieurs SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002893
Code IP	IP65/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Sol
Nombre de câblages en continu	60
Charge mécanique	2 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	30 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	36 °C
Lumen	2000 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	inox
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50



Source Lumineuse

916518 Î

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	20.3 cm
Diamètre	27 cm
Poids net	5.275 kg
Poids brut	6.195 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	19.9 cm
Diamètre d'encastrement	25 cm
Page du BIG WHITE	841