




DASAR® 270

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte, 3000K, rund, IP67, symmetrische Abstrahlung

Die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR® 270 Outdoor LED Bodeneinbauleuchte 3000K rund IP67 symmetrische Abstrahlung überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. So schafft die Outdoor Bodeneinbauleuchte LED eine spannende Lichtstimmung, die mit einer langen LED Lebensdauer von 50.000 Stunden überzeugt. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002897
IP Code	IP65/IP67
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Boden
Anzahl Durchverdrahtung	60
Mechanische Belastung	2 t
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	30 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Temperaturam Glas (Lichtaustritt)	35 °C
Lumen	2500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	edelstahl
CRI	80



Lichtquelle

916518	Î E
Zubehör	
1002899	Grill Diffusor für DASAR® 270 Outdoor , LED Bodeneinbauleuchten mit symmetrischer Abstrahlung

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	20.3 cm
Durchmesser	27 cm
Nettogewicht	5.886 kg
Bruttogewicht	6.709 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	19.9 cm
Einbaudurchmesser	25 cm
BIG WHITE Seite	841