




## **ONE 60 DALI**

## светодиодный подвесной светильник для помещений, черный, 3000/4000 K

Современный дизайн серии светильников ONE привлекает все взгляды. Светодиодный светильник отличается долговечностью, так как ожидаемый срок его службы составляет 30 000 часов. ONE 60 DALI комнатный светодиодный подвесной светильник черного цвета дает особенно приятное освещение с регулировкой яркости от DALI, при этом регулируется по высоте. Кроме того, он наделен высоким индексом (более 90) для реалистичной цветопередачи. В то же время этот элегантный светильник предназначен для использования в гостиницах и местах общественного питания, а также в жилых помещениях. Когда вас вдохновят преимущества освещения SLV для помещений?




## Технические характеристики

Тов.№	1002909
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI 2
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	600 mA
Класс защиты	I
Мощность	24 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	2 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.08
Световой поток	1480/1550 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Цвет	черный
CRI	90

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



## Источник света



LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Risk Group	1
Высота	3 cm
Диаметр	60 cm
Длина подвесного светильника	300 cm
Вес нетто	1.874 kg
вес брутто	3.757 kg
BIG WHITE Seite	188

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2