




## ASTINA QPAR51

### **luminária pendente Indoor, branco**

A luminária pendente ASTINA de alta voltagem é fabricada em alumínio e adequa-se, quer à utilização de lâmpadas de halogéneo GU10, quer de lâmpadas Retrofit LED. A caixa de iluminação possui uma cobertura em vidro, que possibilita uma delimitação de cor, através de iluminação indireta. A ASTINA PD está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230 V.



### DADOS TÉCNICOS

<b>Ref. n.º</b>	1002937
<b>Número de tomadas</b>	1
<b>IP Code</b>	IP 20
<b>Pormenores da montagem</b>	Teto com acessórios
<b>Tensão nominal primária</b>	220-240V ~50/60Hz
<b>Classe de proteção</b>	I
<b>Potência</b>	10 W
<b>Cor</b>	branco
<b>Saída de luz</b>	direto
<b>Altura</b>	20 cm
<b>Diâmetro</b>	7 cm
<b>Comprimento do pêndulo</b>	250 cm
<b>Peso líquido</b>	0.652 kg
<b>Peso bruto</b>	0.825 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	160

## Recomendações

1005076	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 2700 K, branco
1005082	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 4000 K, branco
1005273	
1005311	

## Acessórios

1001542	ADAPTADOR PARA LU-MINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem
1001818	FITU roseta tripple longa , preto
1001819	FITU roseta tripple longa , branco
132600	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, pre-to, incl. mecanismo de alívio do esforço
132601	ROSETA DE TETO FITU , 1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
132605	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, cromado, incl. mecanis-mo de alívio do esforço
132610	ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, pre-to, incl. mecanismo de alívio do esforço
132611	ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
132615	ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, cromado, incl. mecanis-mo de alívio do esforço

143120	ADAPTADOR DE LU-MINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
143121	ADAPTADOR DE LU-MINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
143124	ADAPTADOR DE LU-MINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
145990	ADAPTADOR PARA LU-MINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem
145994	ADAPTADOR PARA LU-MINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem