




ASTINA QPAR51

комнатный подвесной светильник, белый

Высоковольтный подвесной светильник ASTINA изготовлен из алюминия и предназначен для использования галогенных ламп GU10, а также ретрофитных светодиодных ламп. Корпус светильника имеет стеклянную крышку, который создает цветное разграничение за счет отраженного освещения. ASTINA PD можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1002937
Патрон	GU10
Количество патронов	1
IP Code	IP 20
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	10 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой
Высота	20 cm
Диаметр	7 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	0.652 kg
вес брутто	0.825 kg
BIG WHITE Seite	305

Рекомендуемые осветители

1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005311	QPAR51 , GU10, tunable smart, светодиодный источник света, белый / прозрачный, 5 Вт, 2700-6500К, CRI90 38°
1005076	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, белый
1005082	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, белый

Аксессуары

145990	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинпровода, черный, принадлежности для монтажа в компл.
143120	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинпровода, черный, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
1001542	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинпровода, транспортный белый, принадлежности для монтажа в компл.
145994	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинпровода, серый, принадлежности для монтажа в компл.

132615	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с 3 выходами, круглая, хромированная, система разгрузки от натяжения в компл.
1001818	FITU , розетка с тремя выходами, длинная, черная
132600	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, черная, система разгрузки от натяжения в компл.
132610	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с 3 выходами, круглая, черная, система разгрузки от натяжения в компл.
1001819	FITU , розетка с тремя выходами, длинная, белая
132601	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, белая, система разгрузки от натяжения в компл.
132605	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с одним выходом, круглая, хромированная, система разгрузки от натяжения в компл.
143121	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинпровода, белый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
132611	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА FITU , розетка с 3 выходами, круглая, белая, система разгрузки от натяжения в компл.
143124	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинпровода, серебристо-серый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью