




ASTINA QPAR51

Indoor sospensione, grigio

La sospensione ad alto voltaggio ASTINA è realizzata in alluminio ed è concepita sia per l'uso di lampadine alogene GU10 sia di LED retrofit. L'alloggiamento della lampada ha una copertura in vetro che crea una delimitazione cromatica tramite l'illuminazione indiretta. ASTINA PD viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Articolo | 1002938 |
| Attacco | GU10 |
| Numero di attacchi | 1 |
| Codice IP | IP 20 |
| Dettagli di montaggio | Soffitto con accessori |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 10 W |
| Colore | grigio |
| Emissione | diretto |
| Altezza | 20 cm |
| Diametro | 7 cm |
| Lunghezza sospensione | 250 cm |
| Peso netto | 0.654 kg |
| Peso lordo | 0.825 kg |

Lampadina consigliata

| | |
|---------|--|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36° |
| 1005311 | QPAR51 GU10 tunable smart , sorgente luminosa a LED bianco/trasparente 5W 2700 6500K CRI90 38° |
| 1005076 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco |
| 1005082 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco |

Accessori

| | |
|---------|--|
| 145990 | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio |
| 143120 | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e flettatura |
| 1001542 | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio |
| 145994 | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, grigio, incl. accessori di montaggio |
| 132615 | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 3, rotondo, cromo, incl. sistema di scarico del ramo secondario |
| 1001818 | FITU rosone a tre elementi , lungo, nero |
| 132600 | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario |

| | |
|---------|---|
| 132610 | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 3, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario |
| 1001819 | FITU rosone a tre elementi , lungo, bianco |
| 132601 | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario |
| 132605 | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, cromo, incl. sistema di scarico del ramo secondario |
| 143121 | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura |
| 132611 | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 3, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario |
| 143124 | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, grigio argento, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura |