




ASTINA GU10/QPAR51

innendørs pendelarmatur, grå

ASTINA 230V pendelarmatur består av aluminium og egner seg både for bruk med GU10 halogen og for retrofit LED-lyskilder. armaturhuset har et glassdeksel som skaper en fargeeffekt med indirekte belysning. ASTINA PD kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002938
EL nummer	3254984
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
IP-kode	IP 20
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10 W
Farge	grå
Lysåpning	direkte
Høyde	20 cm
Diameter	7 cm
pendellengde	250 cm
Nettovekt	0.654 kg
Bruttovekt	0.825 kg

Tilbehør

1005273	QPAR51 GU10 , LED-lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
1005311	QPAR51 GU10 tunable smart , LED-lyskilde hvit/klar 5 W 2700-6500 K CRI90 38 °
1005076	LED-lyskilde , Reflektor/spot, GU10/QPAR51, GU10, 2700, K hvit
1005082	LED-lyskilde , Reflektor/spot, GU10/QPAR51, GU10, 4000, K hvit

Tilbehør og lyspæreanbefaling

145990	PENDELARMATURADAPTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, sort, inkl. monteringsstilbehør
143120	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sort, inkl. strekkavlastning og gjenestykke
1001542	PENDELARMATURADAPTER , til 3-tenning høyvolt strømskinne, trafikkhvitt, inkl. monteringsstilbehør
145994	PENDELARMATURADAPTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, grå, inkl. monteringsstilbehør
132615	TAKROSETT FITU , tredobbel rosett, rund, krom, inkl. strekkavlastning
1001818	FITU triple rosett lang , sort
132600	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, sort, inkl. strekkavlastning
132610	TAKROSETT FITU , tredobbel rosett, rund, sort, inkl. strekkavlastning
1001819	FITU fem-er rosett lang , hvit
132601	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, hvit, inkl. strekkavlastning

132605	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, krom, inkl. strekkavlastning
143121	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, hvit, inkl. strekkavlastning og gjengestykke
132611	TAKROSETT FITU , tredobbel rosett, rund, hvit, inkl. strekkavlastning
143124	PENDELARMATURADAPTER , til 1-tenning strømskinne, sølvgrå, inkl. strekkavlastning og gjengestykke