




ASTINA QPAR51

luminária pendente Indoor, cinzento

A luminária pendente ASTINA de alta voltagem é fabricada em alumínio e adequa-se, quer à utilização de lâmpadas de halogéneo GU10, quer de lâmpadas Retrofit LED. A caixa de iluminação possui uma cobertura em vidro, que possibilita uma delimitação de cor, através de iluminação indireta. A ASTINA PD está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230 V.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Ref. n.º | 1002938 |
| Número de tomadas | 1 |
| IP Code | IP 20 |
| Pormenores da montagem | Teto com acessórios |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 10 W |
| Cor | cinzentocinzento |
| Saída de luz | direto |
| Altura | 20 cm |
| Diâmetro | 7 cm |
| Comprimento do pêndulo | 250 cm |
| Peso líquido | 0.654 kg |
| Peso bruto | 0.825 kg |
| Página BIG WHITE | 160 |

Recomendações

| | |
|---------|---|
| 1005076 | Lâmpada LED QPAR51 , GU10 2700 K, branco |
| 1005082 | Lâmpada LED QPAR51 , GU10 4000 K, branco |
| 1005273 | |
| 1005311 | |

Acessórios

| | |
|---------|---|
| 1001542 | ADAPTADOR PARA LU- MINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem |
| 1001818 | FITU roseta tripple longa , preto |
| 1001819 | FITU roseta tripple longa , branco |
| 132600 | ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, pre- to, incl. mecanismo de alívio do esforço |
| 132601 | ROSETA DE TETO FITU , 1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço |
| 132605 | ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, cromado, incl. mecanis- mo de alívio do esforço |
| 132610 | ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, pre- to, incl. mecanismo de alívio do esforço |
| 132611 | ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço |
| 132615 | ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, cromado, incl. mecanis- mo de alívio do esforço |

| | |
|--------|--|
| 143120 | ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada |
| 143121 | ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada |
| 143124 | ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada |
| 145990 | ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem |
| 145994 | ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem |