






FLATT POLE 100

Luminaria de pie LED, exterior, 3000K, IP65, antracita

¿Desea una luminaria de pie que se pueda montar en el suelo sin esfuerzo? Esta debe tener, como mínimo, la clase de protección IP 65 para ser hermética al polvo y también estar protegida de los chorros de agua procedentes de distintas direcciones. Nuestra FLATT POLE 100 tiene la clase de protección IP 65 y es ideal para iluminar, por ejemplo, un camino o una terraza. ¿Busca una luz magnifica para sus áreas exteriores? El LED Premium integrado de forma fija en la luminaria de pie FLATT POLE 100 se la proporcionará. Además, FLATT POLE 65 le ofrece otras ventajas como parte de la familia de productos SLV. Y es que desde hace 40 comercializamos con éxito nuestros conceptos de iluminación, marcando para nosotros y nuestros productos objetivos cada vez más ambiciosos.



Datos técnicos

Art. N.°	1002958
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Temperaturaambiente	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	1000 µs
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	simétrica



Fuente de luz

916440	A E
Accesorios	
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Longitud	18 cm
Anchura	4.5 cm
Altura	100 cm
Peso neto	4.627 kg
Peso bruto	5.235 kg
Página BIG WHITE	575