




PANTILO 20

Indoor, závěsné svítidlo E27, měděné

Válcové závěsné svítidlo PANTILO 20 má max. délku závěsu 250 cm. PANTILO 20 s válcovým stínidlem z pochromovaného skla lze individuálně sestavit do skupiny.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Č. výrobku | 1003005 |
| Objímka | E27 |
| Počet objímek | 1 |
| Kód IP | IP 20 |
| Podrobnosti montáže | Strop s příslušenstvím |
| Primární jmenovité napětí | 200-240V ~50/60Hz |
| Třída ochrany | II |
| Příkon | 15 W |
| Barva | měď |
| Svítilivost | asymetrický |
| Výstup světla | difúzní |
| Výška | 21.3 cm |
| Průměr | 20 cm |
| Délka závěsu | 250 cm |
| Hmotnost netto | 0.942 kg |
| Celková hmotnost | 1.766 kg |
| BIG WHITE strana | 281 |

Doporučená žárovka

| | |
|---------|---|
| 1005305 | A60 E27 Mirrorhead , LED světelný zdroj chromový 7,5 W 2700 K CRI 90 180° |
| 1005265 | ST64 E27 , LED světelný zdroj zlatý 7,5 W 2500 K CRI 90 320° |
| 1005303 | A60 E27 , LED světelný zdroj transparentní 7,5 W 2700 K CRI 90 320° |
| 1005286 | QT14 G9 , LED světelný zdroj bílý 3,6 W 3000 K CRI 90 300° |

Příslušenství

| | |
|---------|--|
| 145990 | ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, černý, vč. montážního příslušenství |
| 143120 | Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, černý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu |
| 1002163 | FITU single rozeta , jemná zlatá |
| 1001542 | ADAPTÉR závěsného SVÍTIDLA , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, dopravní bílá, vč. montážního příslušenství |
| 145994 | ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, šedý, vč. montážního příslušenství |
| 132600 | STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, černá, vč. odlehčovacího profilu |
| 132601 | STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, bílá, vč. odlehčovacího profilu |
| 132605 | STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, chrom, vč. odlehčovacího profilu |

| | |
|--------|--|
| 143121 | Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapětovou 1fázovou nastavnou přípojnicí, bílý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu |
| 143124 | Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapětovou 1fázovou nastavnou přípojnicí, stříbrošedý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu |