




PANTILO 28

innendørs pendelarmatur E27 krom

PANTILO 28 pendelarmatur er sylindereformet og har en maksimal pendellengde på 250 cm. Skjermen er sylindereformet og består av forkrommet, eksklusivt glass og gjør PANTILO 28 vakker å se på - særlig når den kombineres individuelt og danner en armaturformasjon.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003006
EL nummer	3224152
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
IP-kode	IP 20
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	15 W
Farge	krom
Lysstyrkefordeling	symmetrisk
Lysåpning	diffuse
Høyde	17.2 cm
Diameter	28 cm
Nettvekt	1.281 kg
Bruttovekt	2.38 kg
BIG WHITE side	281

Tilbehør

1005305	A60 E27 Toppspeilt krom , LED-lyskilde krom 7, 5 W 2700 K CRI90 180 °
1005265	ST64 E27 , LED-lyskilde gull 7, 5 W 2500 K CRI90 320 °
1005303	A60 E27 , LED-lyskilde klar 7,5 W 2700 K CRI90 320 °
1005286	QT14 G9 , LED-lyskilde hvit 3,6 W 3000 K CRI90 300 °

Tilbehør og lypæreanbefaling

145990	PENDELARMATURAD-APTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, sort, inkl. monteringstilbehør
143120	PENDELARMATURAD-APTER , til 1-tenning strømskinne, sort, inkl. strekkavlastning og gjengestykke
1002163	FITU single rosett , soft gold
1001542	PENDELARMATURAD-APTER , til 3-tenning høyvolt strømskinne, trafikkhvitt, inkl. monteringstilbehør
145994	PENDELARMATURAD-APTER , til 3-tenning 230Vtrømskinne, grå, inkl. monteringstilbehør
132600	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, sort, inkl. strekkavlastning
132601	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, hvit, inkl. strekkavlastning
132605	TAKROSETT FITU , enkeltrosett, rund, krom, inkl. strekkavlastning
143121	PENDELARMATURAD-APTER , til 1-tenning strømskinne, hvit, inkl. strekkavlastning og gjengestykke

143124	PENDELARMATURAD- APTER , til 1-tenning strømskinne, sølvgrå, inkl. strekkavlastning og gjengestykke
--------	---