




## PANTILLO 28

### **luminária pendente Indoor E27 cromado**

A luminária pendente PANTILLO 28 possui uma forma cilíndrica e um comprimento máximo do pêndulo de 250 centímetros. Com o seu abajur cilíndrico em vidro cromado de alta qualidade, a PANTILLO 28 é bonita - especialmente quando combinada em composição individual com a nuvem de luminária.



### DADOS TÉCNICOS

<b>Ref. n.º</b>	1003006
<b>Número de tomadas</b>	1
<b>IP Code</b>	IP 20
<b>Pormenores da montagem</b>	Teto com acessórios
<b>Tensão nominal primária</b>	200-240V ~50/60Hz
<b>Classe de proteção</b>	II
<b>Potência</b>	15 W
<b>Cor</b>	cromado
<b>Distribuição da intensidade lumínosa</b>	simétrico
<b>Saída de luz</b>	difuso
<b>Altura</b>	17.2 cm
<b>Diâmetro</b>	28 cm
<b>Peso líquido</b>	1.008 kg
<b>Peso bruto</b>	2.118 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	162

## Recomendações

1005265	
1005286	
1005303	
1005305	

## Acessórios

1001542	ADAPTADOR PARA LU-MINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem
1002163	FITU roseta single , dourado suave
132600	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço
132601	ROSETA DE TETO FITU , 1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
132605	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, cromado, incl. mecanismo de alívio do esforço
143120	ADAPTADOR DE LU-MINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça rosada
143121	ADAPTADOR DE LU-MINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça rosada
143124	ADAPTADOR DE LU-MINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça rosada

145990	ADAPTADOR PARA LU-MINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem
145994	ADAPTADOR PARA LU-MINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem