



PANTILLO 28

Indoor Pendelleuchte E27 kupfer

Die zylindrische Pendelleuchte PANTILLO 28 hat eine maximale Pendellänge von 250 Zentimetern. PANTILLO 28 hat einen zylindrischen Schirm aus verchromtem Glas der durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar ist.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003007
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP 20
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	15 W
Farbe	kupfer
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	diffus
Höhe	17.2 cm
Durchmesser	28 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	1.298 kg
Bruttogewicht	2.427 kg
BIG WHITE Seite	281

Leuchtmittlempfehlung

1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005265	ST64 E27 , LED Leucht- mittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmit- tel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005286	QT14 G9 , LED Leucht- mittel weiß 3,7W 3000K CRI90 300°

Zubehör

145990	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvol- t-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montage- zubehör
143120	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlas- tung und Gewindestück
1002163	FITU single Rosette , soft gold
1001542	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvol- t-Stromschiene 3Phasen, verkehrsweiss, inkl. Mon- tagezubehör
145994	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvol- t-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezube- hör
132600	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlas- tung
132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlas- tung

143121	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143124	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück