


PANTILLO 28

luminária pendente Indoor E27 cobre

A luminária pendente cilíndrica PANTILLO 28 possui um comprimento máximo do pêndulo de 250 centímetros. A PANTILLO 28 possui um abajur cilíndrico em vidro cromado, que pode ser combinado para criar uma nuvem de luminária.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003007
Número de tomadas	1
IP Code	IP 20
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Tensão nominal primária	200-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	15 W
Cor	cobre
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Saída de luz	difuso
Altura	17.2 cm
Diâmetro	28 cm
Comprimento do pêndulo	250 cm
Peso líquido	1.298 kg
Peso bruto	2.427 kg
Página BIG WHITE	162

Recomendações

1005265	
1005286	
1005303	
1005305	

Acessórios

1001542	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem
1002163	FITU roseta single , dourado suave
132600	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço
132601	ROSETA DE TETO FITU , 1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
132605	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, cromado, incl. mecanismo de alívio do esforço
143120	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
143121	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
143124	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada

145990	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem
145994	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem