





SENSER 12 светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник круглый белый 3000 К

Встраиваемый светильник SENSER изготовлен из алюминия и доступен в белом и серебристо-сером цветах с круглой и квадратной блендами. Неподвижный блок светодиодов Premium имеет большой угол отражения и обеспечивает ровное и однородное основное освещение. Если вы ищете встраиваемый в потолок светильник с небольшой глубиной встраивания, то SENSER – это то, что вам нужно.

Технические характеристики

Тов.№	1003008
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	200 mA
Класс защиты	Ш
Мощность	6.5 W
Температура окружающей среды	25 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,56
Световой поток	450 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	90
UGR≤	30
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	2 cm
Диаметр	11.5 cm

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Источник света

1814256	E
Аксессуары	
1007229	Светодиодный драйвер , 25 Вт, 150-700 мА, DA- LI TOUCH
1007215	Драйвер для светодиодов , 10 Вт, 200 мА, фаза, разгрузка от натяжения в комплекте

Вес нетто	0.106 kg
вес брутто	0.143 kg
Форма сечения	круглый
Установочнаяглубина	3 cm
Установочный диаметр	10.5 cm
BIG WHITE Seite	223

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2