






SENSER 24

luminária de montagem no teto LED Indoor redonda branco 3000K

A luminária de parede e de teto plana SENSER de alumínio está disponível nas cores branco e cinzento prateado, bem como numa execução redonda e angular. O suporte LED Premium rígido permite uma iluminação de base plana e homogénea através do ângulo de feixe amplo.




DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1003016
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto,Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	1
Potência	15 W
Temperaturaambiente	25 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	1200 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	48000 h



Fonte de luz



Saída de luz	direto
Altura	3.5 cm
Diâmetro	21.5 cm
Peso líquido	0.513 kg
Peso bruto	0.607 kg
Página BIG WHITE	320