




PAVANO600 x 600 Plafonnier encastré LED indoor blanc 4000 K UGR<19

Les plafonniers encastrés PAVANO LED sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs de lumière. Ce qui les rend toutefois spéciaux, c'est la valeur UGR inférieure à 16. Les luminaires PAVANO émettent donc une lumière quasi non éblouissante.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003077
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	25 W
Lumen	3350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	0
Longueur	59.5 cm
Largeur	59.5 cm
Hauteur	3.6 cm
Poids net	2.482 kg
	'



Source Lumineuse

916466	A C
Accessoires	
1002424	Driver LED MEDO 400 , dimmable DALI/1-10 V
1003082	Kit de montage PAVANO

Poids brut	3.192 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	56 cm
Largeur d'encastrement	56 cm
Profondeur d'encastrement	5 cm