




AINOS

applique et plafonnier extérieur, carré, blanc, LED, 17-W, 3000K/4000K, IP65

SLV AINOS - Solution d'éclairage à installer en saillie, robuste, résistante aux intempéries, au choix avec ou sans capteur. Applique et plafonnier carré, en aluminium, utilisable en extérieur grâce à son indice de protection élevé. La surface lumineuse dépolie qui recouvre la LED est maintenue par le boîtier laqué. Le branchement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V via une alimentation LED déjà intégrée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003449	
Code IP	IP 65	
Montage	En saillie	
Détails de montage	Plafond, Applique	
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz	
Courant / tension secondaire	500 mA	
Classe de protection	I	
Puissance en watts	17 W	
Températureambiante	45 °C	
Effet stroboscopique (SVM)	0.29	
Lumen	1300 lm	
Température de couleur	3000/4000 Kelvin	
Coloris	blanc	
IRC	80	
Données LXXBXX	L70B50	
Durée de vie	30000 h	
Sortie lumineuse	directement	
Risk Group	1	
Longueur	30 cm	
Largeur	30 cm	
Hauteur	6.5 cm	
Poids net	1.915 kg	
Hauteur	6.5 cm	



Source Lumineuse

916545	A D	Poids brut	2.155 kg
		Page du BIG WHITE	813