






OVALISK 100

Outdoor LED Stehleuchte anthrazit CCT switch 3000/4000K

Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die Kombination unterschiedlicher Materialien und Formsprachen etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK Familie sind moderne Blickfänge in jedem Außenbereich von gehobenen Wohnhäusern und gastronomischen Betrieben. So glänzt OVALISK nicht nur durch eine hochwertige Optik, sondern kann auch durch die einfache Installation und flexibel wählbare Lichtfarbe (3000/400K) via CCT Switch punkten. Und dank ihrer hohen IP-Schutzart 65 ist OVALISK auch noch optimal vor Wind und Wetter geschützt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004681
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	9.2 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	580/630 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risk Group	1



Lichtquelle

916555	ÂD
Zubehör	
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
228712	BETONANKER , für Gar- tenleuchten
228722	ERDSPIESS , für Garten- leuchten, Stahl verzinkt

Höhe	100 cm
Durchmesser	17 cm
Nettogewicht	3.342 kg
Bruttogewicht	5.789 kg
BIG WHITE Seite	653