


## SENSER 24 DL

## incasso a plafone a LED per interni quadrato bianco 4000K

Il nostro apparecchio in alluminio bianco SENSER ora è disponibile anche nella versione da 4.000 Kelvin. L'alternativa in bianco freddo è particolarmente adatta come illuminazione di base in uffici, cucine e corridoi. La forma quadrata di questo incasso a parete lo rende particolarmente accattivante. SENSER 24 DL necessita di poca manutenzione e con una durata stimata di 50.000 ore si dimostra molto resistente.



## **DATI TECNICI**

| Articolo                              | 1004699              |
|---------------------------------------|----------------------|
| Codice IP                             | IP 20                |
| Montaggio                             | Incasso              |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto             |
| Corrente / tensione secondaria        | 500 mA               |
| Classe isolamento                     | Ш                    |
| Lumen                                 | 1240 lm              |
| Temperaturacolore                     | 4000 Kelvin          |
| Angolo di emissione                   | 110°                 |
| Colore                                | bianco               |
| CRI                                   | 90                   |
| Durata                                | 50000 h              |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |
| Lunghezza                             | 21.5 cm              |
| Larghezza                             | 21.5 cm              |
| Altezza                               | 2 cm                 |
| Peso netto                            | 0.367 kg             |
| Peso lordo                            | 0.489 kg             |
| Forma dello scasso                    | squadrata            |
| Lunghezza d'incasso                   | 20.5 cm              |
| Larghezza d'incasso                   | 20.5 cm              |
|                                       |                      |



## Sorgente Luminosa

| 916438    | â E  |
|-----------|--|
| Accessori |  |
| 464144    | DRIVER LED 15W , 500-<br>mA, incl. sistema di scari-<br>co del ramo secondario,<br>dimmerabile |

| Profondità d'incasso | 3 cm |
|----------------------|------|
| BIG WHITE pagina     | 390  |