




SENSER 12 CW

Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led angular blanco 4000 K

Obtendrá una luz especialmente fantástica y atenuable para sus habitaciones con nuestra SENSER 12 CW angular con 4000 kelvin. Con una vida útil prevista de 50.000 horas, el led prémium integrado de manera fija en la luminaria de superficie de techo/pared es extremadamente sostenible y requiere poco mantenimiento.




Datos técnicos

Art. N.º	1004703
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	1
Potencia	8.2 W
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.08
Flujo luminoso	440 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110°
Color	blanco
IRC	80
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	11.5 cm



Fuente de luz



g
_