





GRAZIA FLEXSTRIP

LED 24 V 10 mm 5 m 3500 lm 3000 K

Una alta calidad de la luz llevada de manera eficiente a la tira: las tiras led de uso flexible de la familia GRAZIA FLEX-STRIP convencen por su índice de reproducción cromática (CRI > 90). La alta intensidad luminosa combinada con el bajo consumo de potencia (hasta 110 lm/W) también es una ventaja de ahorro de energía. Y, gracias a las nuevas variantes, ahora también tendrá aún mejores posibilidades de elección GRAZIA: varios anchos, intensidades de luz y diferentes colores de la luz para el exterior y el interior, para el uso tanto privado como comercial. Disfrute de la calidad de la iluminación, de una parte posterior autoadhesiva y de cables soldados, que hacen que cada tira se pueda conectar directamente a una fuente de alimentación compatible de tensión continua de 24 V. Cada tira puede integrarse perfectamente en el sistema de perfiles GRAZIA.

Datos técnicos

Art. N.°	1004709
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Distancia LED	1.4 cm
Voltaje nominal	24V DC V
Clase de protección	III
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Flujo luminoso	3500 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120°
Color	blanco
IRC	90
Unión	3 SDCM
Vida útil	30000 h
Ciclos de conexión	15000
Risk Group	0
Longitud	500 cm
Anchura	1 cm
Altura	0.12 cm
Peso neto	0.101 kg



Fuente de luz

Ĝ G
FUENTE DE ALIMENTA- CIÓN LED , 50W, 24V, TRIAC DIMERIZABLE
Fuente de alimentación LED 24V 25W dimeriz- able mediante un regula- dor de control de fase
[]

Peso bruto	0.229 kg
Página BIG WHITE	754