



## **GRAZIA FLEXSTRIP**

## LED 24 V 10 mm 5 m 3500lm 3000 K

Qualité de lumière élevée apportée efficacement sur la bande: les bandes à LED flexibles de la famille GRAZIA FLEXSTRIP séduisent par leur indice de rendu des couleurs (IRC > 90). L'intensité lumineuse élevée pour une faible consommation d'énergie (jusqu'à 110 lm/W) est également un avantage en termes d'économie d'énergie. Et grâce aux nouvelles variantes, GRAZIA vous offre désormais des choix encore meilleurs: plusieurs largeurs, intensités lumineuses et différentes couleurs de lumière pour l'extérieur et l'intérieur, pour un usage privé ou commercial. Bénéficiez de la qualité d'éclairage, d'une face arrière auto-adhésive et de câbles soudés, ce qui signifie que chaque bande peut être connectée à une alimentation 24 V à courant continu compatible. Chaque bande peut parfaitement être intégrée dans le système de profilé Grazia.

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	1004709
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Distance entre les LED	1.4 cm
Tensionnominale	24V DC V
Indice de protection	III
Wattage	44 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Lumen	3500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120°
Coloris	blanc
CRI	90
Binning	3 SDCM
Durée de vie	30000 h
Cycles de commutation	15000
Risk Group	0
Longueur	500 cm
Largeur	1 cm
Hauteur	0.12 cm

## **Source Lumineuse**

708769	A G
Accessoires	
1007254	Bloc secteur LED 30 W , 24 V blanc DALI
1003104	BLOC D'ALIMENTATION LED 50W 24 V , DIMMA- BLE TRIAC
1006336	Bloc secteur LED 24 V 25 W Phase à intensité ré- glable
1007250	Bloc secteur LED 30 W , 24 V blanc
1007251	Bloc secteur LED 100 W , 24 V blanc
1007255	Bloc secteur LED 100 W , 24 V blanc DALI

Poids net	0.101 kg
Poids brut	0.229 kg
BIG WHITE, page	582