





TRUKKO WL

Applique murale apparente LED indoor ronde alu

Une lumière à intensité variable particulièrement fonctionnelle pour votre salle de bains disponible, au choix, en 3000 K, 4000 K ou 6500 K est obtenue à partir de la LED haut de gamme intégrée dans l'applique murale apparente TRUKKO WL de forme ronde. La technologie antibuée intégrée empêche le miroir de s'embuer et assure ainsi un plus grand confort. Avec une durée de vie prévue de 50 000 heures, cette applique murale apparente est durable et nécessite peu d'entretien.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004731
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Interrupteur Dimmable
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Indice de protection	Ш
Wattage	25 W
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	55 A
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	1270/1260/1260 lm
Température de couleur	3000/4000/6500 Kelvin
Coloris	argenté
CRI	90
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	diffus
Risk Group	0
Profondeur	2.8 cm



Source Lumineuse



Diamètre	60 cm
Poids net	3.956 kg
Poids brut	5.555 kg
BIG WHITE, page	331