





## **GRAZIA IP FLEXSTRIP**

## 24 V 3360 lm IP55 3000 K

Qualité de lumière élevée apportée efficacement sur le bandeau: les bandeaux LED flexibles de la famille GRAZIA FLEXSTRIP séduisent par leur indice de rendu des couleurs (IRC > 90). L'intensité lumineuse élevée pour une faible consommation d'énergie (jusqu'à 110 lm/W) est également un avantage en termes d'économie d'énergie. Et grâce aux nouvelles variantes, GRAZIA vous offre désormais des choix encore meilleurs: plusieurs largeurs, intensités lumineuses et différentes couleurs de lumière pour l'extérieur et l'intérieur, pour un usage privé ou commercial. Bénéficiez de la qualité d'éclairage, d'une face arrière auto-adhésive et de câbles soudés, ce qui signifie que chaque bandeau peut être connecté à un bloc secteur à courant continu 24 V compatible. Chaque bandeau peut parfaitement être intégré dans le système de profilé Grazia.

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	1004735
Code IP	IP 54
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Distance entre les LED	1.4 cm
Tensionnominale	24V DC V
Indice de protection	III
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Lumen	3363 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120°
Coloris	blanc
CRI	90
CRI Binning	90 4 SDCM
Binning	4 SDCM
Binning  Durée de vie	4 SDCM 30000 h
Binning  Durée de vie  Cycles de commutation	4 SDCM 30000 h 15000
Binning  Durée de vie  Cycles de commutation  Risk Group	4 SDCM 30000 h 15000
Binning  Durée de vie  Cycles de commutation  Risk Group  Longueur	4 SDCM 30000 h 15000 0 502 cm
Binning  Durée de vie  Cycles de commutation  Risk Group  Longueur  Largeur	4 SDCM 30000 h 15000 0 502 cm 1.2 cm



## **Source Lumineuse**

708935	â G	Poids brut	0.49 kg
		BIG WHITE, page	591