






ESKINA FRAME WL

lampada da parete a LED per esterni double antracite CCT switch 3000/4000K

Un design che convince sotto tutti i punti di vista inserito in un telaio quadrato in alluminio: gli apprezzati apparecchi della famiglia ESKINA offrono ora, con la nuova versione FRAME, una versatilità di utilizzo ancora maggiore. ESKINA FRAME nel colore antracite porta eleganza in tutte le aree esterne. I vani ottici ruotabili consentono di regolare l'emissione luminosa in maniera flessibile. Grazie all'elevata classe di protezione IP ESKINA è protetta al meglio anche da vento e agenti atmosferici. Inoltre, la temperatura del colore (3000/4000K) è regolabile in maniera flessibile tramite l'interruttore CCT prima dell'installazione. Per non parlare della semplicità di installazione.



DATI TECNICI

Articolo	1004748
Numero di diverse finestre	2
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	27 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Livello di corrente di spunto	91 A
Durata della corrente di spunto	2 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	2200 / 2400 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	95 °
Colore	antracite
CRI	80
	·



Sorgente Luminosa

|--|

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Larghezza	11.5 cm
Altezza	7.3 cm
Profondità	28.4 cm
Peso netto Peso netto	1.903 kg
Peso lordo	2.191 kg
BIG WHITE pagina	631