






## **ESKINA FRAME 75 FL**

## luminaria de pie led «outdoor» single antracita CCT switch 3000/4000 K

Un diseño totalmente exitoso, elegantemente empaquetado en un marco rectangular de aluminio: las populares luminarias de exterior de la familia ESKINA ofrecen ahora aún más posibilidades de aplicación en la alternativa de diseño FRAME. Así, ESKINA FRAME de color antracita queda muy bien en cualquier área exterior. Los cabezales giratorios permiten una salida de la luz ajustable de manera flexible. Gracias a su alto grado de protección IP, ESKINA también está protegida de manera óptima contra el viento y el clima. Además, el color de la luz (3000/4000 K) se puede cambiar de manera flexible mediante el interruptor CCT Switch antes de la instalación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad.



## Datos técnicos

Art. N.°	1004750
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.07
Flujo luminoso	1100 / 1200 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	95 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50



## Fuente de luz

916483	₽ F
Accesorios	
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68

Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Longitud	11.5 cm
Anchura	7.3 cm
Altura	75 cm
Pesoneto	2.981 kg
Peso bruto	3.648 kg
Página BIG WHITE	512