




PARA DOME

Pendelleuchte grau

Der PARA DOME E27 ist mit ihren speziellen Lichtattributen ideal für den technisch, industriellen Bereich. Mit der Schutzklasse IP 20 ist sie vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Pendelleuchte hat eine hohe Leistungsaufnahme von 150 Watt und ist damit perfekt für die Hallenbeleuchtung geeignet. Dabei kann die aus Aluminium gefertigte Leuchte auch in puncto Qualität überzeugen. Erleben Sie PARA im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005215
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montagedetails	Decke mit Zubehör, Boden mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	150 W
Farbe	grau
Höhe	8 cm
Durchmesser	12.7 cm
Nettogewicht	0.571 kg
Bruttogewicht	0.667 kg
BIG WHITE Seite	318
	•



Leuchtmittelempfehlung

1003097	LED Leuchtmittel Ellipse , E27, 2700K, 1300lm, 280°, dimmbar
1005302	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,2W 2700K CRI90 220°
1005301	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700K CRI90 220°
Zubehör	
1005217	PARA DOME , Schirm grau
1005218	PARA DOME , Schirm transparent
1006410	PARA DOME , Leuchten- schirm aluminium black/- gold
1005216	PARA DOME , Schirm schwarz
184292	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvol- t-Stromschiene EASY- TEC II, silbergrau
1004676	FITU , Einbaurosette chrom
1004746	FITU , Deckenrosette chrom
145994	PENDELLEUCHTENAD- APTER, für Hochvol- t-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezube- hör
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlas- tung
210064	DECKENROSETTE , für GLENOS, silber, mit Zug- entlastung



143124 PEND

PENDELLEUCHTENAD-APTER, für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück