



MILANDOS 6

plafonnier encastré noir 2700 K 45°

De design minimaliste, compacte et innovant, le plafonnier encastré MILANDOS séduit avec ses propriétés d'éclairage. L'indice de rendu des couleurs de plus de 90 et la longue durée de vie de la LED atteignant les 60 000 heures comptent parmi les qualités du luminaire. De plus, le projecteur est facile et rapide à installer. Vivez la lumière avec SLV, votre partenaire de confiance pour tous types de luminaires intérieurs depuis 40 ans.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005415
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	12 W
T° ambiante	30 °C
Lumen	770 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR≤	16
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	19.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.32 kg



Source Lumineuse

1078067	A E
1078460	A E
Accessoires	
1002423	Driver LED MEDO 300 , dimmable DALI/1-10 V
1006202	Driver LED , 20 W 700 mA

Poids brut	0.38 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	19 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
BIG WHITE, page	217