





MILANDOS 6

incasso a plafone nero 3000K 45°

La lampada a incasso da soffitto MILANDOS, dal design minimale, innovativo e compatto, genera una luce di alta qualità. L'autonomia prolungata dei LED pari a 60.000 ore e l'elevato indice di resa cromatica di oltre 90 convincono su tutta la linea. Con un UGR di 16 emana una luce priva di abbagliamento. Con il suo design minimale, la lampada a incasso da soffitto in alluminio e policarbonato (PC) si inserisce con disinvoltura in qualunque ambiente. Inoltre, il faretto si monta in modo semplice e rapido. Sperimentate con MILANDOS e lasciatevi sedurre da un'esperienza di luce ben riuscita.

DATI TECNICI

Articolo	1005416
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	12 W
Temperaturaesterna	30 °C
Lumen	780 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	45 °
Colore	nero
CRI	90
UGR≤	16
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	60000 h
Risk Group	1
Lunghezza	19.6 cm
Larghezza	5.6 cm
Altezza	4.3 cm
Peso netto	0.3 kg



Sorgente Luminosa

1078215	A E
998089	A E
Accessori	
1002423	Driver LED MEDO 300 , dimmerabile DALI/1-10V
1006202	Driver LED , 20W 700mA

Peso lordo	0.321 kg
Forma dello scasso	squadrata
Lunghezza d'incasso	19 cm
Larghezza d'incasso	4.9 cm
Profondità d'incasso	7 cm
BIG WHITE pagina	217